






Tabela ściegów



Przypomnienie

- Jeśli wybrano jeden z poniższych ściegów (wzory ściegu wstecznego), naciśnięcie przycisku  (Przycisk ściegu wstecznego/wzmacniającego) spowoduje szycie ściegów wstecznych.

Ścieg				
Nr	Model 90-ściegowy	00	01	04
	Model 80-ściegowy	00	01	04
	Model 70-ściegowy	00	01	04

Jeśli wybrano inny ścieg, naciśnięcie przycisku  (Przycisk ściegu wstecznego/wzmacniającego) spowoduje szycie ściegów wzmacniających.

- Symbolne wzorów ściegu wskazują następujące informacje:








- 1 Lewa pozycja igły
- 2 Środkowa pozycja igły
- 3 Prawa pozycja igły
- 4 Wzór ściegu wstecznego
- 5 Wzór ściegu wzmacniającego


INFORMACJA
















- Stopki kroczącej można używać tylko z wzorami ściegów prostych lub zygzakowatych. Nie należy szyc ściegów wstecznych za pomocą stopki kroczącej.
- W przypadku korzystania z igły podwójnej, przestaw maszynę na tryb igły podwójnej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Instrukcja obsługi.












*1 Igła podwójna może być używana po dołączeniu stopki do ściegu zygzakowego „J”.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące korzystania z igły podwójnej, patrz Instrukcja obsługi.


















Ścieg	Nr			Stopka	Nazwa ściegu/Zastosowania	Szerokość ściegu (mm (cale)) Autom. Ręcznie	Długość ściegu (mm (cale)) Autom. Ręcznie
	Model 90-ściegowy	Model 80-ściegowy	Model 70-ściegowy				
	00* ¹	00* ¹	00* ¹	J	Ścieg prosty (z lewej) Szycie ogólne, zmarszczenia, wąskie fałdy i zakładki itp.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	01* ¹	01* ¹	01* ¹	J	Ścieg prosty (na środku) Szycie ogólne, zmarszczenia, wąskie fałdy i zakładki itp.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	02* ¹	02* ¹	02* ¹	J	Ścieg elastyczny potrójny Ogólne szycie ze ściegiem wzmacniającym i dekoracyjnym	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	03* ¹	03* ¹	03* ¹	J	Ścieg łodygowy Ściegi wzmacniające, szycie i szycie dekoracyjne	1,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	04* ¹	04* ¹	04* ¹	J	Ścieg zygzakowy Do obrębiania, cerowania.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)

Ścieg	Nr			Stopka	Nazwa ściegu/Zastosowania	Szerokość ściegu (mm (cale)) Autom. Ręcznie	Długość ściegu (mm (cale)) Autom. Ręcznie
	Model 90- ściegowy	Model 80- ściegowy	Model 70- ściegowy				
	05* ¹	05* ¹	05* ¹	J	Ścieg zygzakowy elastyczny, potrójny Obrębienie (tkaniny o dużej lub średniej gramaturze i elastyczne), taśma i elastik	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	06	06	06	G	Ścieg obrębienia Wzmacnianie tkanin o małej i średniej gramaturze	3,5 (1/8) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,0 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	07	07	07	G	Ścieg obrębienia Wzmacnianie tkanin o dużej gramaturze	5,0 (3/16) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	08* ¹	08* ¹	08* ¹	J	Ścieg obrębienia Wzmacnianie tkanin elastycznych	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,5 - 4,0 (1/32 - 3/16)
	09* ¹	09* ¹	-	J	Ścieg obrębienia Wzmacnianie tkanin elastycznych o średniej i dużej gramaturze, szycie ściegiem dekoracyjnym	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,5 - 4,0 (1/32 - 3/16)
	10	10	09	R	Ścieg do krytej mreżki Obszywanie dzianin * Ustawienia szerokości ściegu nie podano ani w milimetrach, ani calach.	0 - 3← - - →3	2,0 (1/16) 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	11	11	10	R	Ścieg do naciągniętej krytej mreżki Obszywanie tkanin elastycznych * Ustawienia szerokości ściegu nie podano ani w milimetrach, ani calach.	0 - 3← - - →3	2,0 (1/16) 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	12* ¹	12* ¹	11* ¹	J	Ścieg dziergany Aplikacje, ścieg dekoracyjny dziergany	3,5 (1/8) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	13* ¹	13* ¹	12* ¹	J	Ścieg muszelkowy do zakładania Wykańczanie fałd i zakładek tkanin ściegiem muszelkowym	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	14* ¹	14* ¹	13* ¹	N	Ścieg satynowy falisty Dekorowanie kołnierzyków koszul, krawędzi chusteczek	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	15* ¹	15* ¹	14* ¹	J	Ścieg wierzchni do przyszywania łątek Ściegi do łątania, szycie ściegiem dekoracyjnym	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	16* ¹	16* ¹	15* ¹	J	Podwójny ścieg owerlokowy do łątek Ściegi do łątania, szycie ściegiem dekoracyjnym	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	17* ¹	17* ¹	16* ¹	J	Ścieg powierzchniowy Szycie ściegiem dekoracyjnym, mocowanie sznurków i haftowanie powierzchniowe	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	18* ¹	18* ¹	-	J	Ścieg marszczenia Marszczenie, szycie ściegiem dekoracyjnym	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	19* ¹	19* ¹	17* ¹	J	Ścieg gałązkowy Fagotowanie, szycie ściegiem dekoracyjnym	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	20* ¹	20* ¹	18* ¹	J	Ścieg krzyżykowy do fagotowania Fagotowanie, mostkowanie i szycie ściegiem dekoracyjnym	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)

Ścieg	Nr			Stopka	Nazwa ściegu/Zastosowania	Szerokość ściegu (mm (cale)) Autom. Ręcznie	Długość ściegu (mm (cale)) Autom. Ręcznie
	Model 90- ściegowy	Model 80- ściegowy	Model 70- ściegowy				
	21* ¹	21* ¹	–	J	Ścieg do przyszywania taśmy Przyszywanie taśmy do szwu tkaniny elastycznej	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	22	22	19	N	Ścieg drabinkowy Szycie ściegiem dekoracyjnym	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 2,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	23* ¹	23* ¹	20* ¹	J	Ścieg z potrójnym zygzakiem Szycie wierzchnim ściegiem dekoracyjnym	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	24* ¹	24* ¹	21* ¹	J	Ścieg dekoracyjny Szycie ściegiem dekoracyjnym	5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	25* ¹	25* ¹	22* ¹	N	Ścieg serpentynowy Szycie ściegiem dekoracyjnym i przyszywanie tkanin rozciągliwych	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	26	26	23	N	Ścieg obszywający Dekoracyjne obszywanie, ścieg do przyszywania koronek	3,5 (1/8) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	27	27	24	N	Ścieg obszywający Dekoracyjne obszywanie ściegiem łańcuszkowym	6,0 (15/64) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	3,0 (1/8) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	28	28	25	N	Ścieg obszywający Dekoracyjne obszywanie cienkiej, o średniej gramaturze i zwykłym splocie tkaniny, ścieg pamiętkowy, itp.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	3,5 (1/8) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	29	29	26	N	Ścieg obszywający Dekoracyjne obszywanie cienkiej, o średniej gramaturze i zwykłym splocie tkaniny, ścieg pamiętkowy, itp.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	4,0 (3/16) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	30	30	27	N	Ścieg obszywający Dekoracyjne obszywanie cienkiej, o średniej gramaturze i zwykłym splocie tkaniny, ścieg pamiętkowy, itp.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	31	31	28	N	Ścieg obszywający Dekoracyjne obszywanie cienkiej, o średniej gramaturze i zwykłym splocie tkaniny, ścieg pamiętkowy, itp.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	2,0 (1/16) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	32	32	–	N	Ścieg dekoracyjny Szycie ściegiem dekoracyjnym, ścieg marszczący, ścieg pamiętkowy itp.	6,0 (15/64) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	33	33	–	N	Ścieg dekoracyjny Szycie ściegiem dekoracyjnym, ścieg marszczący, ścieg pamiętkowy itp.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	34	34	29	A	Wąski zaokrąglony ścieg do otworów na guziki Otwory na guziki w tkaninach o lekkiej i średniej gramaturze	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,5 (1/32) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	35	35	30	A	Ścieg do otworów na guziki z wąskim zakończeniem prostokątnym Otwory na guziki w tkaninach o lekkiej i średniej gramaturze	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,5 (1/32) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)

Ścieg	Nr			Stopka	Nazwa ściegu/Zastosowania	Szerokość ściegu (mm (cale)) Autom. Ręcznie	Długość ściegu (mm (cale)) Autom. Ręcznie
	Model 90- ściegowy	Model 80- ściegowy	Model 70- ściegowy				
	36	36	31	A	Ścieg do rozciągliwych otworów na guziki Otwory na guziki w dzianinach elastycznych	6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	1,0 (1/16) 0,5 - 2,0 (1/32 - 1/16)
	37	37	32	A	Ścieg pamiątkowy do otworów na guziki Otwory na guziki do tkanin pamiątkowych i elastycznych	6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	1,5 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)
	38	38	-	A	Ścieg do ograniczonych otworów na guziki Pierwszy krok w wykonywaniu ograniczonego otworu na guzik	5,0 (3/16) 0,0 - 6,0 (0 - 15/64)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	39	39	33	A	Ścieg do kluczkowych otworów na guziki Otwory na guziki w tkaninach grubych i o dużej gramaturze oraz do większych guzików płaskich	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	40	40	34	A	Ścieg do kluczkowych otworów na guziki z końcem zwężonym Otwory na guziki w tkaninach o średniej i dużej gramaturze oraz do większych guzików płaskich	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	41	41	35	A	Ścieg do kluczkowych otworów na guziki Otwory na guziki z pionowym rygłem do wzmocnienia w tkaninach o dużej gramaturze i tkaninach grubych	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	42	42	36	A	Ścieg ryglowania Wzmocnienie przy wpuście kieszeni itp.	2,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	0,4 (1/64) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	43	43	37	J	Ścieg do zszywania (prawe) Naszywanie/łatanie, naddatek szwu zszywania 6,5 mm (ok. 1/4 cala)	5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	44	44	38	J	Ścieg do zszywania (po lewej) Naszywanie/łatanie, naddatek szwu zszywania 6,5 mm (ok. 1/4 cala) po lewej	1,5 (1/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	45	45	39	J	Ścieg do pikowania imitujący szycie ręczne Ścieg do pikowania wyglądający jak ścieg wykonany ręcznie podczas używania przezroczystej nici nylonowej jako górnej nici i nici w kolorze odpowiadającym kolorowi pikowanego materiału jako nici dolnej. Szyj mocno naprężoną nicią, aby nić dolna była widoczna z prawej strony tkaniny. Używaj igły o rozmiarze między 90/14 a 100/16.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	46	46	40	J	Ścieg zygzakowy do pikowania aplikacji Ścieg zygzakowy do pikowania i naszywania pikowanych aplikacji	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)

Ścieg	Nr			Stopka	Nazwa ściegu/Zastosowania	Szerokość ściegu (mm (cale)) Autom. Ręcznie	Długość ściegu (mm (cale)) Autom. Ręcznie
	Model 90- ściegowy	Model 80- ściegowy	Model 70- ściegowy				
	47	47	41	J	Ścieg do pikowania aplikacji Ścieg do pikowania niewidocznych aplikacji lub mocowania wiązań	1,5 (1/16) 0,5 - 3,5 (1/32 - 1/8)	1,8 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	48	48	42	J	Ścieg do pikowania aplikacji Ścieg do pikowania niewidocznych aplikacji lub mocowania wiązań	1,5 (1/16) 0,5 - 3,5 (1/32 - 1/8)	1,8 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	49	49	43	J	Ścieg do pikowania wzorem Pikowanie tła	7,0 (1/4) 1,0 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	50	50	-	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	3,0 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	51	51	-	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	52	52	44	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	53	-	-	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	54	-	-	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	55	53	45	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	56	54	46	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	57	-	-	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	58	55	47	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	59	-	-	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	60	56	48	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	61	57	49	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	62	58	50	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	63	59	51	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Ścieg	Nr			Stopka	Nazwa ściegu/Zastosowania	Szerokość ściegu (mm (cale)) Autom. Ręcznie	Długość ściegu (mm (cale)) Autom. Ręcznie
	Model 90- ściegowy	Model 80- ściegowy	Model 70- ściegowy				
	64	60	52	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	65	61	53	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	66	-	-	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	67	62	-	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	68	-	-	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	69	63	54	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	70	64	55	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	71	65	56	N	Ścieg dekoracyjny Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	72	-	-	N	Ścieg krzyżkowy Dla dekoracyjnych itp.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	73	66	57	N	Ścieg krzyżkowy Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	74	67	58	N	Ścieg krzyżkowy Dla dekoracyjnych itp.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	75	-	-	N	Ścieg krzyżkowy Dla dekoracyjnych itp.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	76	68	59	N	Ścieg krzyżkowy Dla dekoracyjnych itp.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	77	69	60	N	Ścieg krzyżkowy Dla dekoracyjnych itp.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	78	70	61	N	Ścieg krzyżkowy Dla dekoracyjnych itp.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	79* ¹	71* ¹	-	N	Ścieg satynowy falisty Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	80* ¹	72* ¹	62* ¹	N	Ścieg satynowy Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)

Ścieg	Nr			Stopka	Nazwa ściegu/Zastosowania	Szerokość ściegu (mm (cale)) Autom. Ręcznie	Długość ściegu (mm (cale)) Autom. Ręcznie
	Model 90- ściegowy	Model 80- ściegowy	Model 70- ściegowy				
	81* ¹	–	–	N	Ścieg satynowy Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	82* ¹	73* ¹	63* ¹	N	Ścieg satynowy Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	83* ¹	74* ¹	64* ¹	N	Ścieg satynowy Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	84* ¹	75* ¹	65* ¹	N	Ścieg satynowy Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	85* ¹	76* ¹	66* ¹	N	Ścieg satynowy Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	86* ¹	77* ¹	67* ¹	N	Ścieg satynowy Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	87* ¹	78* ¹	68* ¹	N	Ścieg satynowy Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	88* ¹	79* ¹	69* ¹	N	Ścieg satynowy Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	89* ¹	–	–	N	Ścieg satynowy Dla dekoracyjnych itp.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)