

MASZYNY DO SZYCIA mechaniczne

MASZYNY DO SZYCIA komputerowe

HAFCIARKI i MASZYNO-HAFCIARKI

HAFCIARKI PRO dla biznesu

STEBNÓWKA

RENDERKI i OWERLOKI

DRUKARKA DO TKANIN

PLOTERY SCANNCUT

MASZYNY DO SZYCIA I INNYCH DZIAŁAŃ KREATYWNYCH

Przedstawiamy ofertę sprzętów do szycia, haftowania, wycinania, drukowania z domu Brother, japońskiego producenta z tradycjami sięgającymi dalej niż 100 lat wstecz.

Obecnie to niekwestionowany światowy lider w produkcji innowacyjnych i komfortowych maszyn do szycia, hafciarek domowych i profesjonalnych oraz kreatywnych sprzętów dla hobbystów jak seria ploterów ScanNCut i drukarek - do sublimacji SP1 i bezpośredniego nadruku na tkaninach PRINT MODA.

Wszystkie sprzęty Brother wyróżniają się solidnym wykonaniem, zaawansowaną technologią oraz wysoką niezawodnością. Dzięki silnej pozycji rynkowej i rozpoznawalności marki cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. Kupując sprzęt Brothera możesz czuć się szczególnie bezpiecznie, ta marka oznacza solidność, innowacyjność i zawsze przyjazną obsługę - Brother at your side!

MASZYNY DO SZYCIA mechaniczne

To tradycyjne, proste w obsłudze urządzenia, idealne dla początkujących i osób szyjących okazjonalnie. Charakteryzują się trwałością, intuicyjną obsługą oraz atrakcyjną ceną, co czyni je popularnym wyborem wśród szerokiego grona użytkowników.



LP14

Mechaniczna maszyna do szycia

- 14 ściegów
- 6. punktowe ząbki
- półautomatyczne obszywanie dziurek
- szycie wstecz
- szycie podwójną igłą
- wolne ramię
- wbudowany obcinacz nici
- regulacja naprężenia nici górnej



KD144S Little Angel

Mechaniczna maszyna do szycia

- 14 ściegów
- 6. punktowe ząbki
- półautomatyczne obszywanie dziurek
- szycie wstecz
- szycie podwójną igłą
- wolne ramię
- wbudowany obcinacz nici
- regulacja naprężenia nici górnej
- osłona igły dla bezpieczeństwa początkujących

MASZYNY DO SZYCIA mechaniczne



XN1700

Mechaniczna maszyna do szycia

- 17 ściegów
- 6. punktowe ząbki
- półautomatyczne obszywanie dziurek
- szycie wstecz, szycie podwójną igłą
- wolne ramię
- wbudowany obcinacz nici
- regulacja napięcia nici górnej



XN2500

Mechaniczna maszyna do szycia

- 25 ściegów
- 6. punktowe ząbki
- półautomatyczne obszywanie dziurek
- szycie wstecz, szycie podwójną igłą
- wolne ramię
- wbudowany obcinacz nici
- regulacja napięcia nici górnej
- regulacja długości ściegu
- bardzo jasne oświetlenie LED



XQ3700

Mechaniczna maszyna do szycia

- 37 ściegów
- 6. punktowe ząbki
- automatyczne obszywanie dziurek
- szycie wstecz, szycie podwójną igłą
- wolne ramię
- wbudowany obcinacz nici
- regulacja napięcia nici górnej
- regulacja długości ściegu
- regulacja szerokości ściegu
- nawlekacz igły
- bardzo jasne oświetlenie LED



XT37

Mechaniczna maszyna do szycia

- 37 ściegów
- 6. punktowe ząbki
- automatyczne obszywanie dziurek
- szycie wstecz, szycie podwójną igłą
- wolne ramię
- wbudowany obcinacz nici
- regulacja napięcia nici górnej
- regulacja długości ściegu
- regulacja szerokości ściegu
- nawlekacz igły
- wyłączany transport materiału
- sztywny pokrowiec w komplecie

MASZYNY DO SZYCIA komputerowe

Maszyny do szycia komputerowe to nowoczesne urządzenia, które znacznie upraszczają proces szycia i rozszerzają jego możliwości. Wyposażone w wygodne ekrany i inteligentne funkcje, umożliwiają tworzenie skomplikowanych wzorów, wybór różnych ściegów i dostosowanie parametrów jednym kliknięciem. Takie maszyny są idealne dla profesjonalistów i pasjonatów, którzy pragną uzyskać najwyższą jakość i maksymalny komfort pracy.



CS70S

Komputerowa maszyna do szycia

- 70 wbudowanych ściegów
- 7 programów automatycznego obszycia dziurki
- 6. punktowe ząbki
- 7 programów automatycznego obszycia dziurki
- łatwy system wyboru ściegów
- płynna regulacja szerokości i długości ściegów
- nawlekacz igły



KD40S

Komputerowa maszyna do szycia

- 40 wbudowanych ściegów
- 5 programów automatycznego obszycia dziurki
- 6. punktowe ząbki
- osłona igły dla bezpieczeństwa początkujących
- regulowana pozycja igły
- przycisk Start/Stop
- regulator prędkości szycia
- płynna regulacja szerokości i długości ściegów
- nawlekacz igły



NV15

Komputerowa maszyna do szycia

- 16 ściegów
- 3 programy automatycznego obszycia dziurki
- 7. punktowe ząbki
- przycisk Start/Stop
- przycisk zmiany pozycji igły
- ręczny regulator prędkości
- nawlekacz igły



A16

Komputerowa maszyna do szycia

- 16 ściegów
- 3 programy automatycznego obszycia dziurki
- 7. punktowe ząbki
- przycisk Start/Stop
- przycisk zmiany pozycji igły
- ręczny regulator prędkości
- przycisk ściegu wzmacniającego
- automatyczny nawlekacz igły



A50

Komputerowa maszyna do szycia

- 50 ściegów
- 5 programów automatycznego obszycia dziurki
- 7. punktowe ząbki
- przycisk Start/Stop
- przycisk zmiany pozycji igły
- ręczny regulator prędkości
- przycisk ściegu wzmacniającego
- automatyczny nawlekacz igły



A65

Komputerowa maszyna do szycia

- 65 ściegów
- 6 programów automatycznego obszycia dziurki
- 7. punktowe ząbki
- przycisk Start/Stop
- przycisk zmiany pozycji igły
- ręczny regulator prędkości
- przycisk ściegu wzmacniającego
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici



A150

Komputerowa maszyna do szycia

- 150 ściegów, 4 czcionki
- 10 programów automatycznego obszycia dziurki
- 7. punktowe ząbki
- przycisk Start/Stop
- przycisk zmiany pozycji igły
- ręczny regulator prędkości
- przycisk ściegu wzmacniającego
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- elektroniczna klawiatura
- wyświetlacz LCD 3,77"
- łączenie i odbicie lustrzane ściegów

MASZYNY DO SZYCIA komputerowe



F400

Komputerowa maszyna do szycia

- 40 ściegów
- 6 programów automatycznego obszycia dziurki
- przestrzeń do szycia 190 mm
- oświetlenie LED 2-punktowy
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- regulowany docisk stopki
- przycisk ściegu wzmacniającego



F410

Komputerowa maszyna do szycia

- 100 ściegów, 4 czcionki
- 7 programów automatycznego obszycia dziurki
- przestrzeń do szycia 190 mm
- oświetlenie LED 2-punktowy
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- regulowany docisk stopki
- automatyczne reglowanie ściegu Lock Stitch
- pamięć kombinacji ściegów



F420

Komputerowa maszyna do szycia

- 140 ściegów, 5 czcionek
- 10 programów automatycznego obszycia dziurki
- przestrzeń do szycia 190 mm
- oświetlenie LED 2-punktowy
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- automatyczne reglowanie ściegu Lock Stitch
- regulowany docisk stopki
- pamięć kombinacji ściegów
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- wyświetlacz LCD 3,7"
- podnośnik kolanowy stopki



F560

Komputerowa maszyna do szycia

- 241 ściegów, 5 czcionek
- 10 programów automatycznego obszycia dziurki
- przestrzeń do szycia 190 mm
- oświetlenie LED 2-punktowy
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- automatyczne ryglowanie ściegu Lock Stitch
- regulowany docisk stopki
- pamięć kombinacji ściegów
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- wyświetlacz LCD 3,7"
- podnośnik kolanowy stopki
- czujnik nici
- transport boczny materiału - szycie w bok, szerokość ściegu do 20 mm



NV1040SE

Komputerowa maszyna do szycia

- 40 ściegów
- 6 programów automatycznego obszycia dziurki
- przestrzeń do szycia 210 mm
- oświetlenie LED 2-punktowy
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- automatyczne ryglowanie ściegu Lock Stitch
- regulowany docisk stopki
- wyświetlacz LCD 3,7"
- podnośnik kolanowy stopki



NV1100

Komputerowa maszyna do szycia

- 140 ściegów
- 10 programów automatycznego obszycia dziurki
- przestrzeń do szycia 210 mm
- oświetlenie LED 2-punktowy
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- automatyczne ryglowanie ściegu Lock Stitch
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- regulowany docisk stopki
- wyświetlacz LCD 3,7"
- podnośnik kolanowy stopki
- menu w języku polskim



NV1300

Komputerowa maszyna do szycia

- 182 ściegi, 5 czcionek
- 10 programów automatycznego obszycia dziurki
- przestrzeń do szycia 210 mm
- oświetlenie LED 3-punktowy
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- automatyczne ryglowanie ściegu Lock Stitch
- regulowany docisk stopki
- wyświetlacz LCD 3,7"
- podnośnik kolanowy stopki
- pamięć kombinacji ściegów,
- regulacja gęstości ściegów dekoracyjnych
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- automatyczny naprężacz nitki
- transport boczny materiału - szycie w bok, szerokość ściegu do 40 mm



NV1800Q

Komputerowa maszyna do szycia

- 232 ściegi, 5 czcionek
- 10 programów automatycznego obszycia dziurki
- przestrzeń do szycia 210 mm
- oświetlenie LED 3-punktowy
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- automatyczne ryglowanie ściegu Lock Stitch
- regulowany docisk stopki
- wyświetlacz LCD 3,7"
- podnośnik kolanowy stopki
- pamięć kombinacji ściegów
- regulacja gęstości ściegu na ściegach dekoracyjnych
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- automatyczny naprężacz nitki
- transport boczny materiału - szycie w bok, szerokość ściegu do 40 mm
- funkcja swobodnego obracania materiału PIVOT
- ICAPS - czujnik wykrywania grubości tkaniny

MASZYNY DO SZYCIA komputerowe



VQ2

Komputerowa maszyna do szycia

- 473 ściegi, 5 czcionek
- 14 programów automatycznego obszycia dziurki
- 5 czcionek do tworzenia napisów
- prędkość pracy 1050 śc./min
- przestrzeń do szycia 285mm
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczne obcinanie nici
- automatyczne ryglowanie ściegu Lock Stitch
- regulowany docisk stopki
- wyświetlacz LCD 7"
- podnośnik kolanowy stopki
- pamięć kombinacji ściegów
- regulacja gęstości ściegu na ściegach dekoracyjnych
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- port USB
- automatyczny naprężacz nitki
- transport boczny materiału - szycie w bok, szerokość ściegu do 40 mm
- funkcja swobodnego obracania materiału PIVOT
- ICAPS - czujnik wykrywania grubości tkaniny
- możliwość sterowania oświetleniem
- elektroniczny nawlekacz igły
- specjalna funkcja do quiltingu, pikowania, cerowania
- możliwość wszywania sznurka, wyszywania okręgów, fastrygowania, szycie włóczką



VQ4

Komputerowa maszyna do szycia

- 473 ściegi, 5 czcionek
- 14 programów automatycznego obszycia dziurki
- prędkość pracy 1050 śc./min
- przestrzeń do szycia 285 mm
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczne obcinanie nici
- automatyczne ryglowanie ściegu Lock Stitch
- regulowany docisk stopki
- wyświetlacz LCD 7"
- podnośnik kolanowy stopki
- pamięć kombinacji ściegów
- regulacja gęstości ściegu na ściegach dekoracyjnych
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- port USB
- automatyczny naprężacz nitki
- transport boczny materiału - szycie w bok, szerokość ściegu do 40 mm
- funkcja swobodnego obracania materiału PIVOT
- ICAPS - czujnik wykrywania grubości tkaniny
- możliwość sterowania oświetleniem
- elektroniczny nawlekacz igły
- specjalna funkcja do quiltingu, pikowania, cerowania
- możliwość wszywania sznurka, wyszywania okręgów, fastrygowania, szycie włóczką
- czujnik zrywu dolnej i górnej nici
- funkcja markera laserowego + pisak radiowy
- podwójny transport materiału

Akcesoria w zestawie dla VQ4:

- - stopka z górnym transportem różnicowym
- - stopka do patchworku
- - stopka do patchworku z centralnym przewodnikiem
- - stopka do patchworku z przewodnikiem brzegowym
- - stopka do patchworku do wszywania włóczki
- - przewodnik krawędziowy
- - wskaźnik radiowy
- - płytkę ściegową ze stopką do stębnowania i patchworku
- - bębenek do szycia włóczką
- - stopka do quiltingu "C", stopka do quiltingu "E"
- - stopka uniwersalna, stopka do dziurek, stopka overlokowa
- - stopka do suwaków, stopka monogramowa
- - stopka do ściegu ślepego, stopka do przyszywania guzików
- - stopka do podwójnego podawania materiału (dolny i górny transport)

HAFCIARKI I MASZYNO-HAFCIARKI



M340ED

Hafciarka domowa

- pole haftu 100 x 100 mm, z możliwością powiększenia do 100 x 170 mm
- 200 wzorów haftu, 65 wzorów Disneya
- 11 czcionek hafciarskich w 3 rozmiarach
- 10 ramek z 14 rodzajów ściegów
- funkcja pozycjonowania wzoru
- edycja wzorów
- czujnik zerwania nici
- automatyczny nawlekacz igły
- połączenie bezprzewodowe, aplikacja Artspira
- prędkość haftowania do 400 śc./min



M380D

Maszyno-hafciarka

moduł haftujący jest identyczny z modelem M340ED, moduł szyjący to:

- 181 ściegów, 4 czcionki
- 10 programów automatycznego obszycia dziurki
- 7. punktowe ząbki
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- pamięć kombinacji ściegów
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- kolorowy dotykowy ekran LCD 3,7"



F540E

Hafciarka domowa

- pole haftu 180 x 130 mm
- 193 wzory haftu
- 13 czcionek hafciarskich
- funkcja projektowania ramek
- funkcja pozycjonowania wzoru
- edycja wzorów i tekstu
- automatyczny nawlekacz igły
- obcinanie ściegów łączących
- połączenie bezprzewodowe, port USB, aplikacja Artspira
- prędkość haftowania do 650 śc./min
- licznik ściegów
- zmiana gęstości haftu
- sortowanie kolorów
- czujnik zrywu nici i czujnik wielkości tamborka
- opcjonalny tamborek magnetyczny 180 x 100 mm



F580

Maszyno-hafciarka

moduł haftujący jest identyczny z modelem F540E, moduł szyjący to:

- 241 ściegów, 4 czcionki
- 10 programów automatycznego obszycia dziurki
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- automatyczne ryglowanie ściegu Lock Stitch
- regulowany docisk stopki
- pamięć kombinacji ściegów
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- kolorowy dotykowy ekran LCD 3,7"
- kolanowy podnośnik stopki
- automatyczny naprężacz nitki
- czujniki górnej i dolnej nici
- transport boczny materiału - szycie w bok, szerokość ściegu do 20 mm

HAFCIARKI I MASZYNO-HAFCIARKI



NV880E

Hafciarka domowa

- pole haftu 160 x 260 mm
- 258 wzorów haftu
- 13 czcionek hafciarskich
- prędkość haftowania do 850 śc./min
- kolorowy dotykowy ekran LCD 4,9"
- połączenie bezprzewodowe, aplikacja Artspira
- port USB oraz podłączenia do komputera
- funkcja projektowania ramek
- pełna edycja wbudowanych wzorów haftów
- czujnik zerwania nici
- automatyczny nawlekacz igły
- obcinanie ściegów łączących
- licznik ściegów
- sortowanie kolorów
- czujnik zrywu nici, czujnik wielkości wzoru i tamborka
- haftowanie kordonkiem, tasiemką
- celownik laserowy



NV2700

Maszyno-hafciarka

moduł haftujący jest identyczny z modelem NV880E, moduł szyjący to:

- 291 ściegów, 5 czcionek
- 10 programów automatycznego obszycia dziurki
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- przestrzeń do szycia 210 mm
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- automatyczne ryglowanie ściegu Lock Stitch
- regulowany docisk stopki
- pamięć kombinacji ściegów
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- kolanowy podnośnik stopki
- automatyczny naprężacz nitki
- czujniki górnej i dolnej nici
- transport boczny - szerokość ściegu do 40 mm
- funkcja swobodnego obracania materiału PIVOT
- ICAPS - czujnik wykrywania grubości tkaniny



V3LE

Hafciarka domowa

- pole haftu 300 x 200 mm
- 17 czcionek hafciarskich
- 224 wzory haftu
- prędkość haftowania do 1050 śc./min
- kolorowy dotykowy ekran LCD 7"
- współpraca z ploterem ScanNCut
- połączenie bezprzewodowe, aplikacja Artspira
- port USB oraz podłączenia do komputera
- edycja kolorów, kształtów, tekstu, łączenie wzorów
- obcinanie ściegów łączących
- elektroniczny nawlekacz igły
- elektroniczny naprężacz nici
- zabierak nici (wiper)
- czujnik zrywu nici, czujnik wielkości wzoru i tamborka
- celownik laserowy



V5LE

Maszyno-hafciarka

moduł haftujący jest identyczny z modelem V3LE, moduł szyjący to:

- 531 ściegów, 17 czcionek
- 14 programów automatycznego obszycia dziurki
- przestrzeń do szycia 285 mm
- prędkość do 1050 śc./min
- automatyczne ryglowanie ściegu Lock Stitch
- regulowany docisk stopki
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- kolorowy dotykowy ekran LCD 7"
- kolanowy podnośnik stopki
- czujniki górnej i dolnej nici
- transport boczny - szerokość ściegu do 40 mm
- funkcja swobodnego obracania materiału PIVOT
- ICAPS - czujnik wykrywania grubości tkanin

STELLAIRE 2



Stellaire XE2

Hafciarka domowa

- pole haftu 360 mm x 240 mm
- 889 wzorów haftu, 101 wzór Disneya
- 26 czcionek do haftu
- wzory monogramów, w tym koralikowe
- kolorowy dotykowy ekran LCD 10,1"
- połączenie bezprzewodowe, aplikacja Artspira
- port USB oraz podłączenia do komputera
- prędkość haftowania do 1050 śc./min
- automatyczne wypełnienie dekoracyjne (stippling, echo)
- celownik laserowy
- My Design Snap - pozycjonowanie wzoru
- Stitch-To-Block - regulacja gęstości na ekranie
- My Design Center - program do projektowania
- import wzorów z programu PED11

Stellaire XJ2

Maszyno-hafciarka

Moduł haftujący jest identyczny z modelem Stellaire XE2,

moduł szyjący to:

- 760 ściegów, 17 czcionek, 16 wzorów dziurki
- przestrzeń do szycia 285 mm
- prędkość do 1050 śc./min
- automatyczne ryglowanie Lock Stitch
- elektroniczny nawlekacz igły
- automatyczne dwustopniowe podnoszenie stopki
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- kolanowy podnośnik stopki
- czujniki górnej i dolnej nici
- transport boczny - szerokość ściegu do 40 mm
- funkcja obracania materiału PIVOT
- ICAPS - czujnik wykrywania grubości tkaniny
- możliwość sterowania oświetleniem
- stopka z celownikiem laserowym do szycia



AVENEER



AVENEER EV1

Maszyno-hafciarka

- pole haftu 465 x 297 mm
- przestrzeń do szycia 358 mm
- 877 ściegi, w tym 10 ekskluzywnych Disneya
- 1858 wzory haftu, w tym 217 wzorów Disneya
- prędkość do 1050 śc./min
- kolorowy dotykowy ekran LCD 10,1"
- wbudowany interaktywny projektor StitchVision
- wbudowany skaner InnovEye Plus
- Intelligent Stitch Regulator (ISR) - regulator ściegu z wykrywaniem krawędzi
- laserowa linijka i laserowy wskaźnik

- elektroniczne pióro z czujnikiem/sensorem 2 w 1 (do tkaniny i ekranu)
- wbudowany program do projektowania wzorów hafciarskich My Design Center
- Picture Play Embroidery Function - konwersja obrazów w haft za pomocą AI
- konwersja wzorów z programu PED11
- Autopunch - automatyczna konwertacja plików jpg (clip-art) na wzory hafciarskie
- My Design Snap - pozycjonowanie wzoru
- funkcja do QUILTINGU i PATCHWORKU
- automatyczne wypełnienie dekoracyjne (stippling, echo)
- zainstalowane instrukcje filmowe i asystent głosowy

STEBNÓWKA

To przedstawiciel popularnej grupy maszyn półprofesjonalnych przeznaczonych do szycia prostym ściegiem. Łączy w sobie dużą prędkość, precyzję i wytrzymałość, dlatego jest chętnie wybierana przez pracownice krawieckie, małe szwalnie oraz wymagających użytkowników.

PQ1600S

Stebnówka

- prędkość 1500 ściegów na minutę
- transport dolny igłowy (pin feed)
- przestrzeń do szycia 220 mm
- metalowy korpus i blat
- długość ściegu do 7 mm
- elastyczna stopka dociskowa
- cztery poziomy regulacji wysokości ząbków
- kolorowy kod regulacji docisku stopki
- automatyczny obcinacz nici
- F.A.S.T. szybki nawlekacz igły
- regulacja naprężenia nici
- prowadnik grubej nici
- programowalna pozycja igły
- podnośnik kolanowy
- metalowa szpulka
- metalowy bębnek
- różnorodne stopki w zestawie
- wbudowany teleskopowy stojak na nici
- oświetlenie LED



RENDERKI (coverstitch)



CV3440

Coverstitch 4., 3. i 2. nitkowy

- 4., 3. i 2. nitkowe ściegi:
 - ścieg drabinkowy potrójny
 - ścieg drabinkowy podwójny wąski,
 - ścieg drabinkowy podwójny szeroki
 - ścieg łańcuszkowy
- pole robocze 15,5 cm x 10 cm
- automatyczne zwolnienie naprężenia nici
- wolne ramię
- mechanizm dyferencyjny
- prędkość 1000 śc./min



CV3550

Coverstitch 5., 4., 3. i 2. nitkowy

- 5., 4., 3. i 2. nitkowe ściegi:
 - ścieg drabinkowy potrójny
 - ścieg drabinkowy podwójny wąski
 - ścieg drabinkowy podwójny szeroki
 - w- trzyigłowy ścieg obustronnie drabinkowy
 - wąski dwuigłowy ścieg obustronnie drabinkowy
 - szeroki dwuigłowy ścieg obustronnie drabinkowy
- pole robocze 15,5 cm x 10 cm
- automatyczne zwolnienie naprężenia nici
- wolne ramię
- mechanizm dyferencyjny
- prędkość 1000 śc./min



1034DX

Owerlok 3., 4. nitkowy

- 8 ściegów, w tym ścieg rolujący
- prędkość 1300 śc./min
- automat do nawlekania chwytacza dolnego
- regulacja
 - mechanizmu dyferencyjnego
 - docisku stopki
 - transportu różnicowanego
 - szerokości i długości ściegu
- łatwe wyłączenie noża obcinającego
- wolne ramię



2104D

Owerlok 3., 4. nitkowy

- 8 ściegów, w tym ścieg rolujący
- prędkość 1300 śc./min
- automat do nawlekania chwytacza dolnego
- regulacja
 - mechanizmu dyferencyjnego
 - docisku stopki
 - transportu różnicowanego
 - szerokości i długości ściegu
- łatwe wyłączenie noża obcinającego
- wolne ramię
- doskonałe oświetlenie



3034DWT

Owerlok 3., 4. nitkowy

- 8 ściegów, w tym ścieg rolujący
- prędkość 1300 śc./min
- automat do nawlekania chwytacza dolnego
- regulacja
 - mechanizmu dyferencyjnego
 - docisku stopki
 - transportu różnicowanego
 - szerokości i długości ściegu
- łatwe wyłączenie noża obcinającego
- wolne ramię
- doskonałe oświetlenie
- stół powiększający pole pracy, stopki i pojemnik na odpadki w zestawie



4234D

Owerlok 2., 3., 4. nitkowy

- 9 ściegów, w tym ścieg rolujący oraz ściegi flat lock
- prędkość 1300 śc./min
- automat do nawlekania chwytacza dolnego
- regulacja mechanizmu dyferencyjnego
- regulacja docisku stopki
- regulacja transportu różnicowego
- regulacja szerokości i długości ściegu
- łatwe wyłączenie noża obcinającego
- wolne ramię
- doskonałe oświetlenie
- profesjonalny podwójny transport różnicowy
- automatyczny nawlekacz igieł
- szeroki blat (opcjonalnie)



Airflow 3000

Owerlok 2., 3., 4. nitkowy

- 9 ściegów, w tym ścieg rolujący oraz ściegi flat lock
- prędkość 1300 śc./min
- technologia AIRFLOW dla nawlekania chwytacza dolnego powietrzem
- regulacja mechanizmu dyferencyjnego
- regulacja docisku stopki
- regulacja transportu różnicowego
- regulacja szerokości i długości ściegu
- łatwe wyłączenie noża obcinającego
- doskonałe oświetlenie
- profesjonalny transport różnicowy
- automatyczny nawlekacz igieł
- dioda LED błędów
- dźwignia szybkiej zmiany ściegu na ścieg rolujący
- dźwignia szybkiego wyłączenia noża
- super akcesoria w zestawie

SPRZĘTY KREATYWNE DLA DIY, DESIGNU I PERSONALIZACJI

To nowoczesne narzędzia, które pozwalają użytkownikom samodzielnie projektować i wytwarzać wyjątkowe produkty – od ozdób i tekstyliów po materiały edukacyjne czy promocyjne.

W tej kategorii znajdują się urządzenia sterowane aplikacją Artspira jak plotery tnące ScanNCut, drukarka do tkanin PrintModa Studio oraz hafciarka Skitch PP1. Wspierają wszechstronną twórczość oferując precyzję, intuicyjną obsługę i możliwość pracy z różnymi materiałami – bez konieczności korzystania z usług zewnętrznych zarówno w domu jak i w małej pracowni kreatywnej.

HAFCIARKA STEROWANA APLIKACJĄ ARTSPIRA

Skitch PP1 to kompaktowa hafciarka sterowana aplikacją Artspira – idealna do personalizacji tekstyliów w domowych warunkach. Intuicyjna obsługa i gotowe wzory sprawiają, że haftowanie staje się dostępne nawet dla początkujących.

Skitch PP1

Hafciarka komputerowa

- Pole haftu 10cmx10cm
- Wolne ramie
- Polskie czcionki
- Automatyczny nawlekacz igły
- Automatyczne cięcie nici
- Pozycjonowanie haftu z wykorzystaniem kamery i ekranu telefonu



Wypożyczenie standardowe:

- Tamborek magnetyczny
- Materiał stabilizujący do haftu
- Filc (do testowego haftu)
- Nici do haftu (czarna)
- 2 szpulki nici dolnej
- Zestaw igieł
- Prujka
- Nożyczki
- Śrubokręt w kształcie dysku
- Nakładki na szpulkę

DRUKARKA DO TKANIN

PrintModa Studio to kompaktowa drukarka do tkanin, pozwalająca łatwo przenosić własne grafiki na materiał. To doskonałe narzędzie do tworzenia spersonalizowanych tekstyliów, gadżetów, dodatków czy dekoracji – w domu, w pracowni lub na potrzeby małej produkcji. Rosnące zainteresowanie technologiami kreatywnymi wśród klientów indywidualnych, instytucji edukacyjnych i małych pracowni sprawia, że urządzenia te zyskują coraz większą popularność na rynku. Dzięki swojej innowacyjności, unikalnym możliwościom i rozpoznawalności marki Brother, stanowią wartościowe uzupełnienie oferty dla firm działających w branży hobbystycznej i edukacyjnej.

PrintModa Studio HL-JF1

Drukarka do tkanin i papieru

- Projekty o długości do 2,7 metra
- Kompaktowy rozmiar drukarki
- Wysoka jakość nadruku
- Ekspresowe nadruki
- Oszczędność – drukuj małe nakłady z domu



Wypożyczenie standardowe:

- Startowe wkłady atramentowe (po jednym: czarny, żółty, cyjan, magenta)
- Startowa rolka bawełnianej tkaniny 297 mm x 1300 mm*
- Szybki przewodnik referencyjny
- Karta bezpieczeństwa produktu
- Książka projektów
- Arkusz konserwacyjny

PLOTERY SCANNCUT

Plotery ScanNCut umożliwiają wycinanie z papieru, folii, tkanin i wielu innych tworzyw. Dzięki wbudowanemu skanerowi i funkcjom edycji bez użycia komputera sprawdzają się zarówno w pracy kreatywnej jak i edukacyjnej czy półprofesjonalnej. Ułatwiają realizację projektów na zamówienie i wspierają naukę poprzez praktyczne działania manualne. Świetnie sprawdzają się w personalizacji ubrań, tworzeniu dekoracji, scrapbookingu oraz rękodziele artystycznym i użytkowym.



CM260

Ploter ScanNCut z funkcją skanera

- 3,7" ekran dotykowy LCD
- 601 wzorów, 5 czcionek
- skaner o rozdzielczości 300 dpi
- grubość ciętego materiału do 1,5 mm
- port USB
- formaty plików: SVG, FCM
- aplikacja CanvasWorkspace
- manualne ustawienia noża



SDX900

Ploter ScanNCut z funkcją skanera

- 3,47" ekran dotykowy LCD
- 682 wzory, 7 czcionek
- skaner o rozdzielczości 600 dpi
- grubość ciętego materiału do 3 mm
- 2 porty USB, moduł WiFi
- formaty plików: SVG, FCM
- aplikacja CanvasWorkspace
- aplikacja mobilna Artspira
- automatyczne ustawianie docisku noża i długości ostrza
- możliwość cięcia z rolki
- cięcie tkanin nożem krążkowym



SDX1000

Ploter ScanNCut z funkcją skanera

- 5" ekran dotykowy LCD
- 682 wzory, 9 czcionek
- skaner o rozdzielczości 600 dpi
- grubość ciętego materiału do 3 mm
- 2 porty USB, moduł WiFi
- formaty plików: SVG, FCM
- aplikacja CanvasWorkspace
- aplikacja mobilna Artspira
- automatyczne ustawianie docisku noża i długości ostrza
- możliwość cięcia z rolki
- cięcie tkanin nożem krążkowym



SDX1250

Ploter ScanNCut z funkcją skanera

- 5" ekran dotykowy LCD
- 1303 wzory, w tym:
 - 140 wzorów do quiltingu
 - 63 wzory dla noża krążkowego
 - 17 czcionek
- skaner o rozdzielczości 600 dpi
- grubość ciętego materiału do 3 mm
- 2 porty USB, moduł WiFi
- formaty plików: SVG, FCM oraz PES, PHC, PHX
- aplikacja CanvasWorkspace
- aplikacja mobilna Artspira
- automatyczne ustawianie docisku noża i długości ostrza
- możliwość cięcia z rolki
- cięcie tkanin nożem krążkowym
- aplikacja My Connection – współpraca z hafciarką



SDX2250D

Ploter ScanNCut z funkcją skanera

- 5" ekran dotykowy LCD
- 1435 wzorów, w tym:
 - 182 wzory ze świata Disney'a
 - 140 wzorów do quiltingu
 - 63 wzory dla noża krążkowego
 - 20 wzorów do cięcia z rolki
 - 17 czcionek
- skaner o rozdzielczości 600 dpi
- grubość ciętego materiału do 3 mm
- 2 porty USB, moduł WiFi
- formaty plików: SVG, FCM oraz PES, PHC, PHX
- aplikacja CanvasWorkspace
- aplikacja mobilna Artspira
- automatyczne ustawianie docisku noża i długości ostrza
- możliwość cięcia z rolki
- cięcie tkanin nożem krążkowym
- aplikacja My Connection – współpraca z hafciarką



HAFCIARKI PRO dla biznesu



PR1X

Hafciarka jednoigłowa z wolnym ramieniem

- pole haftu 300 x 200 mm
- opcja haft na czapkach w polu 130 x 60 mm
- 7" ekran dotykowy LCD
- 495 zaprogramowanych wzorów haftu
- 33 czcionki, w tym czcionka puff 3D
- funkcje edycji haftów
- celownik laserowy krzyżowy
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- wolne ramię do haftów cylindrycznych i na wyrobach gotowych
- port USB, moduł WiFi
- prędkość do 1000 ściegów/min
- w zestawie 6 tamborków
- kompatybilne wyposażenie serii PR
- menu w języku polskim

PR680W

Hafciarka jednogłowicowa 6. igłowa z wolnym ramieniem

- pole haftu 300 x 200 mm
- opcja haft na czapkach w polu 130 x 60 mm
- 10,1" ekran dotykowy LCD
- 763 zaprogramowane wzory haftu
- 50 czcionek i 12 monogramów
- bogate funkcje edycji haftów i czcionek
- funkcje redukcji kolorów, grupowanie i mieszanie kolorów
- automatyczna zmiana koloru
- symulator ściegu
- celownik laserowy krzyżowy
- 6 igieł, każda z własnymi konfigurowalnymi ustawieniami
- automatyczne nawleknięcie 6 igieł
- automatyczne obcinanie nici
- czujnik wielkości tamborka
- 3 porty USB, moduł WiFi, aplikacja mobilna My Stitch Monitor
- prędkość do 1000 ściegów/min
- 24 wbudowane filmy edukacyjne
- w zestawie 4 tamborki
- menu w języku polskim



PR1055X

Hafciarka jednogłowicowa 10. igłowa z wolnym ramieniem


- pole haftu 360 x 200 mm
- opcja haft na czapkach w polu 360 x 60 mm
- 10,1" ekran dotykowy IPS LCD
- ponad 1000 wbudowanych programów haftu, czcionek, monogramów, wzorów ramek, wzorów wypełnienia i pikowania
- program do projektowania i edycji napisów
- wbudowana kamera do skanowania, pozycjonowania i łączenia
- 10 igieł, każda z własnymi konfigurowalnymi ustawieniami
- automatyczne nawleknięcie 10 igieł
- automatyczne obcinanie nici
- czujnik wielkości tamborka
- 3 porty USB, moduł WiFi
- aplikacja mobilna My Stitch Monitor
- prędkość do 1000 ściegów/min
- 29 wbudowanych filmów edukacyjnych
- w zestawie 4 tamborki, blat do haftu płaskiego
- menu w języku polskim



PED PLUS 2

Podstawowe możliwości tworzenia i edycji haftu


- 40 zaprogramowanych czcionek 287 wzorów
- funkcja Auto-Punch
- obsługa tamborków do haftu o wielkości do 240 x 360 mm
- funkcja PhotoStitch - zdjęcia można automatycznie przekształcić we wzory haftu
- realistyczny podgląd
- funkcje aplikacji kompatybilny ze ScanNCut



PED 11

Wielofunkcyjne oprogramowanie do tworzenia wzorów hafciarskich

- 130 zaprogramowanych czcionek i ponad 1000 wzorów
- funkcja PhotoStitch - zdjęcia można automatycznie przekształcić we wzory haftu
- kreator ściegów - twórz własne ściegi ozdobne do szer. 100 mm
- mapowanie czcionek - przekształcanie na czcionki hafciarskie
- zaktualizowana paleta barw nici



Od PED10 do PED11

Upgrade oprogramowania do tworzenia wzorów hafciarskich

- 130 zaprogramowanych czcionek i ponad 1000 wzorów
- funkcja PhotoStitch - zdjęcia można automatycznie przekształcić we wzory haftu
- kreator ściegów - twórz własne ściegi ozdobne do szer. 100 mm
- mapowanie czcionek - przekształcanie na czcionki hafciarskie
- zaktualizowana paleta barw nici

AKCESORIA




Do maszyn domowych

- stopki
- stoły i stoliki
- szpulki
- zestawy dodatkowe
- tamborki
- części zamienne
- projekty haftów



Do hafciarek PRO

- tamborki płaskie
- tamborki magnetyczne
- przyrządy do czapek
- zestawy
- części zamienne
- przyrządy do tamborkowania



Do ploterów ScanNCut

- maty
- noże i uchwyty noży
- zestawy rozszerzające możliwości
- kolekcje wzorów
- dodatki do ploterów

Porównanie funkcji maszyn do szycia Brother



	KD144S LP14	XN1700	XN2500	XQ3700	XT37	CS70S	KD40S	Innov-is NV15	Innov-is A16	Innov-is A50	Innov-is A65	Innov-is A150	Innov-is F400	Innov-is F410	Innov-is F420	Innov-is F560	Innov-is NV1040	Innov-is NV1100	Innov-is NV1300	Innov-is NV1800Q	Innov-is VQ2	Innov-is VQ4
Ilość ściegów (bez czcionek)	14	14	25	37	37	70	40	16	16	50	60	150	40	100	140	241	40	140	182	232	473	473
Dziurka automatyczna	4.stopniowa	4.stopniowa	4.stopniowa	1.stopniowa	1.stopniowa	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Rodzaje dziurek	1	1	1	1	1	7	5	3	3	5	6	10	6	7	10	10	6	10	10	10	14	14
Prędkość szycia, śc./m.	820	820	820	820	820	750	750	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	1050	1050
System ładowania dolnej nitki	Top load	Top load	Top load	Quick set	Quick set	Quick set	Quick set	Quick set	Quick set	Quick set	Quick set	Quick set	Quick set	Quick set	Quick set	Quick set	Quick set	Quick set	Quick set	Quick set	Quick set	Quick set
Solidny metalowy korpus	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Schówek na akcesoria	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Wolne ramię	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Stopki zatraskowe	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7. punktowe ząbki	–	–	–	–	–	–	–	+	+ stopka J	+ stopka J	+ stopka J	+ stopka J	SFDS	SFDS	SFDS	SFDS	SFDS	SFDS	SFDS	SFDS	SFDS	SFDS
Światło LED	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2+	2+	2+	3+	2+	3+	3+	3+	3+	3+
Wyłączanie transportera	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Regulacja długości ściegu	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Regulacja szerokości ściegu	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Nawijanie szpulki dolnej	+	+	+	F.A.S.T	F.A.S.T	F.A.S.T	F.A.S.T	F.A.S.T	F.A.S.T	F.A.S.T	F.A.S.T	F.A.S.T	F.A.S.T	F.A.S.T	F.A.S.T	F.A.S.T	F.A.S.T	F.A.S.T	F.A.S.T	F.A.S.T	F.A.S.T	F.A.S.T
Nawlekacz igły	–	–	–	+	+	+	+	+	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Elektro	Elektro
Pozycjonowanie igły	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Automatyczny rygiel	–	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Przycisk Start/Stop	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Przycisk ściegu wzmacniającego	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Czcionki – duże litery	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	4	5	5	–	5	5	5	5	5
Czcionki – małe litery	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	3	3	5	5
Ekran LCD	–	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Suwakowy kontroler prędkości	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Łączenie ściegów	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+
Pamięć	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Efekt lustrzanego odbicia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+
Dopasowanie wzoru w pionie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+
Dopasowanie wzoru w poziomie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+
Automatyczne cięcie nici	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Projektowanie własnych ściegów	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+
Kolanówka	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+	–	+	+	+	+	+
Stół zwiększający pole pracy	–	–	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	+	opcja	opcja
Automatyczne napięcie nici	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+	–	–	–	+	+	+
Szycie wielokierunkowe	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	–	–	–	4	8	8
Szerokie ściegi do 4cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+	+
Automatyczne podniesienie stopki	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+	+
ICAPS - Czujnik grubości tkaniny	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+
Niezależna nawijarka szpulki	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+
Funkcja Pivot	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+
Marker laserowy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+
Pióro z czujnikiem	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Laserowa linijka	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Przestrzeń szycia	16cm	16cm	16cm	16cm	16cm	16cm	16cm	16cm	16cm	16cm	16cm	16cm	19cm	19cm	19cm	21cm	21cm	21cm	21cm	21cm	28,5cm	28,5cm
Walizka (W) / Pokrowiec (P)	–	–	P	P	W	P	P	P	P	P	W	W	W	W	W	W	P	W	W	W	W	W

Porównanie funkcji maszyno-hafciarek Brother



	M380D	F580	NV2700	V5LE	XJ2	EV1
Funkcje Haftu						
Pole haftu (mm)	100*100	130*180	160*260	200*300	240*360	297*465
Ilość wzorów haftu	200	193	258	224	889	1858
W tym wzorów Disneya	65	–	–	–	101	217
Ekran LCD	3,7"	3,7"	4,9"	7"	10,1"	10,1"
Prędkość haftowania	400	650	850	1050	1050	1050
Ilość czcionek do haftu	11	13	13	17	26	31
Funkcja projektowania ramek	+	+	+	+	+	+
Funkcja pozycjonowania wzoru	+	+	+	+	+	+
Edycja wzorów i tekstu	+	+	+	+	+	+
Obcinanie ściegów łączących	–	+	+	+	+	+
Połączenie bezprzewodowe	+	+	+	+	+	+
Aplikacja Artspira	–	+	+	+	+	+
Port USB	+	+	+	+	+	+
Podłączenia do komputera	–	–	+	+	+	+
Licznik ściegów	–	+	+	+	+	+
Zmiana gęstości haftu	–	+	+	+	+	+
Sortowanie kolorów	–	+	+	+	+	+
Czujnik zerwania nici	–	+	+	+	+	+
Czujnik wielkości tamborka	–	+	+	+	+	+
Czujnik wielkości wzoru	–	+	+	+	+	+
Haftowanie kordonkiem, tasiemką	–	–	+	+	+	+
Celownik laserowy	–	–	+	+	+	+
Automatyczny nawlekacz igły	+	+	+	–	–	–
Elektroniczny nawlekacz igły	–	–	–	+	+	+
Elektroniczny naprężacz nici	–	–	–	+	+	+
Automatyczny stippling, echo	–	–	–	–	+	+
My Design Snap	–	–	–	–	+	+
My Design Center	–	–	–	–	+	+
Stitch-To-Block	–	–	–	–	+	+
Import z PED11	–	–	–	–	+	+
Autopunch	–	–	–	–	–	+
Pióro z sensorem 2 w 1	–	–	–	–	–	+
Wbudowany interaktywny projektor	–	–	–	–	–	+
Wbudowany skaner	–	–	–	–	–	+
Zainstalowane instrukcje	–	–	–	–	–	+
Funkcje Szycia						
Ilość ściegów	181	241	291	531	760	877
Ilość czcionek	4	5	5	17	17	4
Dziurka automatyczna	10	10	10	14	16	16
Prędkość szycia, śc./m.	850	850	850	1050	1050	1050
Automatyczne cięcie nici	+	+	+	+	+	+
Łączenie ściegów	+	+	+	+	+	+
Projektowanie własnych ściegów	+	+	+	+	+	+
Pamięć kombinacji ściegów	+	+	+	+	+	+
Automatyczne ryglowanie ściegu	–	+	+	+	+	+
Efekt lustrzanego odbicia ściegu	–	+	+	+	+	+
Czujniki górnej i dolnej nici	–	+	+	+	+	+
Automatyczne naprężenie nici	–	+	+	+	+	+
Przycisk ściegu wzmacniającego	–	+	+	+	+	+
Automatyczne podniesienie stopki	–	–	+	+	+	+
Szycie wielokierunkowe	–	4	4	8	8	8
Szerokie ściegi do 2 lub 4cm	–	2	4	4	4	4
Funkcja Pivot	–	–	+	+	+	+
ICAPS - Czujnik grubości tkaniny	–	–	+	+	+	+
Niezależna nawijarka szpulki	–	–	–	+	+	+
Stopka z celownikiem laserowym	–	–	–	–	+	+
Pióro z czujnikiem	–	–	–	–	–	+
Laserowa linijka	–	–	–	–	–	+
Przestrzeń szycia	16cm	21cm	21cm	28,5cm	28,5cm	35,8cm

Porównanie funkcji hafciarek domowych Brother



	PP1	M340ED	F540E	NV880E	V3LE	XE2
Pole haftu (mm)	100*100	100*100	130*180	160*260	200*300	240*360
Ilość wzorów haftu	– (dostępne w aplikacji Artspira)*	200	193	258	224	889
W tym wzorów Disneya	– (dostępne w aplikacji Artspira)*	65	–	–	–	101
Ekran LCD	Ekran aplikacji (Artspira)*	3,7"	3,7"	4,9"	7"	10,1"
Prędkość haftowania	400	400	650	850	1050	1050
Ilość czcionek do haftu	– (dostępne w aplikacji Artspira)*	11	13	13	17	26
Funkcja projektowania ramek	+ (w aplikacji)*	+	+	+	+	+
Funkcja pozycjonowania wzoru	+ (w aplikacji)*	+	+	+	+	+
Edycja wzorów i tekstu	+ (w aplikacji)*	+	+	+	+	+
Obcinanie ściegów łączących	–	–	+	+	+	+
Połączenie bezprzewodowe	+	+	+	+	+	+
Aplikacja Artspira	+	+	+	+	+	+
Port USB	–	+	+	+	+	+
Podłączenia do komputera	–	–	–	+	+	+
Licznik ściegów	+ (w aplikacji)*	–	+	+	+	+
Zmiana gęstości haftu	+ (w aplikacji)*	–	+	+	+	+
Sortowanie kolorów	+ (w aplikacji)*	–	+	+	+	+
Czujnik zerwania nici	+	–	+	+	+	+
Czujnik wielkości tamborka	+	–	+	+	+	+
Czujnik wielkości wzoru	+ (w aplikacji)*	–	+	+	+	+
Haftowanie kordonkiem, tasiemką	–	–	–	+	+	+
Celownik laserowy	–	–	–	+	+	+
Automatyczny nawlekacz igły	+	+	+	+	–	–
Elektroniczny nawlekacz igły	–	–	–	–	+	+
Elektroniczny naprężacz nici	–	–	–	–	+	+
Automatyczny stippling, echo	–	–	–	–	–	+
My Design Snap	–	–	–	–	–	+
My Design Center	–	–	–	–	–	+
Stitch-To-Block	–	–	–	–	–	+
Import z PED11	–	–	–	–	–	+
Autopunch	–	–	–	–	–	–
Pióro z sensorem 2 w 1	–	–	–	–	–	–
Wbudowany interaktywny projektor	–	–	–	–	–	–
Wbudowany skaner	+	–	–	–	–	–
Zainstalowane instrukcje	+ (w aplikacji)*	–	–	–	–	–

*pełne sterowanie i obsługa
hafciarki PP1 za pomocą
smartfona lub tabletu
z systemem Android lub iOS

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Porównanie funkcji ploterów Brother ScanNcut



	CM260	SDX900	SDX1000	SDX1250	SDX2250D
Ekran	3,7"	3,47"	5"	5"	5"
Nóż automatyczny	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
Grubość ciętego materiału	1,5 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Moduł WiFi	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
Aplikacja CanvasWorkspace	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Aplikacja mobilna Artspira	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
Rozdzielczość skanera	300 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Obszar skanowania [mm]	297 x 298	297 x 610	297 x 610	297 x 610	297 x 610
Obszar wycinania / rysowania [mm]	297 x 610	297 x 610	297*610	297*610	297*610
Obszar wycinania z rolki [mm]	—	297 x 1780	297 x 1780	297 x 1780	297 x 1780
Wzory w pamięci	600	682	682	1303	1485
wzory do quiltingu	83	100	100	140	170
wzory dla noża krążkowego				63	63
wzory ze świata Disney'a					182
wzory do cięcia z rolki					20
Czcionki w pamięci	5	7	9	17	17
Pamięć wbudowana	1 G	1 G	1 G	1,5 G	1,5 G
Maks. ilość własnych wzorów w pamięci	600	600	600	900	900
Formaty plików SVG, FCM	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Formaty plików do haftu PES, PHC, PHX	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak
My Connection – współpraca z hafciarką	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak
Konwersja formatów JPG, GIF, PNG, BMP	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Wtyczka do Adobe Illustrator (opcja)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Główne funkcje:					
wycinanie, rysowanie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
skanowanie, zapisywanie wzorów	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
tworzenie własnych wzorów	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Opcje:					
tłoczenie, złożenie, zdobienie dżetami	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
wykonywanie pieczętek, naklejek, aplikacji	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
kaligrafia	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
cięcie folii z rolki	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
cięcie nożem krążkowym	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
Wbudowana skrytka na akcesoria	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
Wbudowane porty	USB	USB 2 wejścia	USB 2 wejścia	USB 2 wejścia	USB 2 wejścia
Wymiary [mm]	500 x 155 x 180	531 x 215 x 173	530 x 205 x 171	531 x 215 x 173	531 x 215 x 173
Waga [kg]	3,9	5,8	5,8	5,8	5,8

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia

brother

Autoryzowany dealer w Polsce